Germany
ENMON
Fliesendesign aus Heidelberg.

Neuheiten - News - Novitá
Bologna 2022

Slim Green Line - Slimfliese
Spessore Sottile
Slim Thickness
Fine Épaisseur

STÄRKE: 6 mm
Spessore Sottile
Slim Thicknes
fine épaisseur

Argumente für das 6 mm-Material

- Im Handling wesentlich einfacher
- 50 % leichter als die herkömmliche Fliese
- Durch die geringe Stärke ist das Schneiden und Bearbeiten wesentlich leichter
- Großformate machen kleine Räume größer
- Leichte Verarbeitung durch hohe Maßgenauigkeit
- Vielseitig einsetzbar (Boden- und Wandbereich, Fassade)
- Umweltschonend (bei der Herstellung werden weniger Rohstoffe und Energie verbraucht)
- Einfach zu pflegen
- Geringe Aufbauhöhe

Specifiche per il materiale in 6 mm

- più facile da maneggiare
- 50% più leggero delle piastrelle tradizional
- Grazie al basso spessore, la lavorazione e il taglio sono molto più facili
- i grandi formati rendono più grandi le stanze piccole
- facile lavorazione grazie all'elevata precisione dimensionale
- Versatile nell'uso (pavimento e parete, facciata)
- facile da mantenere
- altezza di costruzione ridotta

6 mm material specifications

- much easier to handle
- 50% lighter than the traditional tile
- Due to the low thickness, processing and cutting is much easier
- large formats make small rooms bigger
- easy processing due to high dimensional accuracye
- Versatile in use (floor and wall area, facade)
- easy to maintaine
- low construction height

Arguments pour le matériau 6 mm

- beaucoup plus facile à manipuler
- 50% plus léger que la tuile traditionnelle
- En raison de la faible épaisseur, le traitement et la découpe sont beaucoup plus faciles
- les grands formats agrandissent les petites pièces
- facile lavorazione grazie all'elevata precisione
- Utilisation polyvalente (sol et mur, façade)
- facile à maintenire
- faible hauteur de construction

Niveo & Silk

STÄRKE: 6 mm



Niveo Blanco VT



60 x 120 cm
Niveo blanco VT | 1725

Silk Blanco VT



60 x 120 cm
Silk blanco rektifiziert VT | 1726

Calacatta Classic

STÄRKE: 6 mm

STÄRKE: 6 mm

Calacatta Classic glossy

60 x 120 cm
Calacatta Classic glossy | 1727

60 x 60 cm
Calacatta Classic glossy | 1748

30 x 60 cm
Calacatta Classic glossy | 1746

Calacatta Classic matt

60 x 120 cm
Calacatta Classic matt | 1728

Calacatta Gold

STÄRKE: 6 mm



Calacatta Gold glossy

60 x 120 cm
Calacatta Gold glossy | 1729

60 x 60 cm
Calacatta Gold glossy | 1749

30 x 60 cm
Calacatta Gold glossy | 1747

Calacatta Gold matt

60 x 120 cm
Calacatta Gold matt | 1730

Calacatta 1 x 1 m

STÄRKE: 6 mm

Calacatta Classic glossy



100 x 100 cm
Calacatta Classic glossy | 1750

Calacatta Gold glossy

100 x 100 cm
Calacatta Gold glossy | 1751

Corso

STÄRKE: 6 mm

Corso

60 x 120 cm
Corso terra | 1757

60 x 60 cm
Corso terra | 1761

60 x 120 cm
Corso beige | 1756

60 x 60 cm
Corso beige | 1760

60 x 120 cm
Corso grey | 1755

60 x 60 cm
Corso grey | 1759

60 x 120 cm
Corso anthrazit | 1754

60 x 60 cm
Corso anthrazit | 1758

Enmon GmbH

Tullastraße 20
D-69126 Heidelberg
Germany

Phone +49 62 21 - 5 89 89 10
Fax +49 62 21 - 5 89 89 45

office@enmon.de
Bestellungen: order@enmon.de

Enmon GmbH Italien

Via Ghiarola Nuova, 144/146
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Phone +39 0536 994888
Fax: +39 0536 807112

info@enmon.com
commerciale@enmon.com

Lager Bremen

Spedition Terratrans
Ludwig-Erhard-Straße 40A
28197 Bremen

www.enmon.de

HRB Mannheim 337326 • Geschäftsführer Tomas Matlari • DE 224341741 • Steuer-Nr.: 32492/46968

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten, sowie für die Qualität und Farbechtheit der Fotos.

Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosita Anti-Slip réstistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites			Paletten Palette/pallets/palettes		
				PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
Serie: Niveo blanco VT									
Niveo VT	60 x 120 x 0,6 cm	1725	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Silk blanco VT									
Silk blanco VT	60 x 120 x 0,6 cm	1726	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Calacatta Classic glossy									
Calacatta Classic glossy	30 x 60 x 0,6 cm	1746	Nein	12	2,16	30,75	36	77,76	1.130
Calacatta Classic glossy	60 x 60 x 0,6 cm	1748	Nein	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070
Calacatta Classic glossy	100 x 100 x 0,6 cm	1750	Nein	2	2,00	13,75	32	64,00	910
Calacatta Classic glossy	60 x 120 x 0,6 cm	1727	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Calacatta Classic matt									
Calacatta Classic matt	60 x 120 x 0,6 cm	1728	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Calacatta Gold glossy									
Calacatta Gold glossy	30 x 60 x 0,6 cm	1747	Nein	12	2,16	30,75	36	77,76	1.130
Calacatta Gold glossy	60 x 60 x 0,6 cm	1749	Nein	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070
Calacatta Gold glossy	100 x 100 x 0,6 cm	1751	Nein	2	2,00	13,75	32	64,00	910
Calacatta Gold glossy	60 x 120 x 0,6 cm	1729	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Calacatta Gold matt									
Calacatta Gold matt	60 x 120 x 0,6 cm	1730	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Corso									
Corso terra	60 x 60 x 0,6 cm	1761	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070
Corso terra	60 x 120 x 0,6 cm	1757	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Corso beige	60 x 60 x 0,6 cm	1760	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070
Corso beige	60 x 120 x 0,6 cm	1756	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Corso grey	60 x 60 x 0,6 cm	1759	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070
Corso grey	60 x 120 x 0,6 cm	1755	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Corso anthrazit	60 x 60 x 0,6 cm	1758	R10B	6	2,16	30,75	34	73,44	1.070
Corso anthrazit	60 x 120 x 0,6 cm	1754	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5